








AINC05

_REV10



REGISTERED PATENT
CEADesign

AISI 304 STAINLESS STEEL

Mandatory rough-in part for shower heads







RELATED CERTIFIED PRODUCTS

AFRE34

CEADesign SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADesign SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it



AINC05_REV10

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation to avoid pressure differences.
Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shower head.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Purgar bien las tuberías antes de la instalación y evitar cambios bruscos de presión.
En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el rociador.

ADVERTISEMENT TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter grandes différences de pression.
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la douche de tête.

AVVERTENZE TECNICHE


Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione.
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al soffione.

WORKING TEMPERATURE

🌡 max. 158 °F

SPARE PARTS

RICP014	Protective covering
RICS032	Fixing kit
RICS163	Insulation membrane



LEGEND

ICONS

 Tool included in spare part