






ELSO3

DESIGN
NATALINO MALASORTI

ELSO3/ WASHBASINS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Lavabo da appoggio (Ø 425 mm, H. 470 mm) in acciaio inox con piletta sifonata a scarico libero ispezionabile

Countertop washbasin (Ø 425 mm, H. 470 mm) in stainless steel with siphoned waste drain completely inspectable

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

ABC02 - ABC03 - ABC04 - ABC16 - ABC18 - ABC19

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido cloridrico e muriatico <i>hydrochloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it



ELS03





_REV10

CAPACITÀ DI SCARICO / DRAINAGE CAPACITY

l/min	gpm
8	2.1

CEQ

ceadesign.it



ELSO3

_REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Lo scarico del lavabo può essere collegato a parete oppure all'incasso del modulo toilette e bidet integrato (cod. art. INC53).

TECHNICAL WARNINGS

The sink drain can be connected to wall or to the built-in part of the integrated toilet and bidet module (art. cod. INC53).

TECHNISCHE WARNUNG

Der Waschbeckenablauf kann an der Wand oder am Unterputzkörper des WC- und Bidetmoduls (Art. Nr. INC53) angeschlossen werden.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS


El desagüe del lavabo se puede conectar a la pared o al cuerpo empotrado del módulo de inodoro y bidé integrado (Código INC53).

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES


L'évacuation du lavabo peut être raccordée au mur ou au corps à encastrer du module intégré WC et bidet (art. cod. INC53).

CEA

ceadesign.it



PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE



ELSO3

_REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Il lavabo è il risultato di una lavorazione artigianale. Eventuali porosità, disomogeneità delle superfici, differenze esecutive, piccole variazioni di forma e dimensione sono da considerarsi caratteristica peculiare del processo di lavorazione.

TECHNICAL WARNINGS

The washbasin is the result of a handcraft manufacturing. Any porosity, lack of homogeneity of surfaces, execution differences, small variations of shape and dimension should be considered as a peculiar feature of the manufacturing process.

TECHNISCHE WARNUNG

Das Waschbecken ist das Ergebnis einer kunsthandwerklichen Verarbeitung. Eventuelle Porosität, Ungleichmäßigkeiten der Oberflächen, unterschiedliche Ausführungen, kleine Abweichungen in Form und Abmessungen sind als eine charakteristische Besonderheit des Bearbeitungsverfahrens zu bewerten.





ADVERTENCIAS TÉCNICAS

El lavabo es el resultado de un trabajo artesanal. Eventuales porosidad, faltas de homogeneidad de las superficies, diferencias de ejecución, pequeñas variaciones de forma y dimensión tienen que ser consideradas como una característica peculiar del proceso de fabricación.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Le lavabo est le résultat d'un travail artisanal. Les éventuelles porosités, inhomogénéités des surfaces, différences d'exécution, petites variations de forme et de taille sont à considérer comme caractéristiques particulières du processus de travail.

GENERIC FURNITURE




ELS03 _REV10

CAPACITÀ DI SCARICO / DRAINAGE CAPACITY


l/min	gpm
8	2.1

CEQ

ceadesign.it



PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE



ELSO3

_REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Il lavabo è il risultato di una lavorazione artigianale. Eventuali porosità, disomogeneità delle superfici, differenze esecutive, piccole variazioni di forma e dimensione sono da considerarsi caratteristica peculiare del processo di lavorazione.

TECHNICAL WARNINGS

The washbasin is the result of a handcraft manufacturing. Any porosity, lack of homogeneity of surfaces, execution differences, small variations of shape and dimension should be considered as a peculiar feature of the manufacturing process.

TECHNISCHE WARNUNG

Das Waschbecken ist das Ergebnis einer kunsthandwerklichen Verarbeitung. Eventuelle Porosität, Ungleichmäßigkeiten der Oberflächen, unterschiedliche Ausführungen, kleine Abweichungen in Form und Abmessungen sind als eine charakteristische Besonderheit des Bearbeitungsverfahrens zu bewerten.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

El lavabo es el resultado de un trabajo artesanal. Eventuales porosidad, faltas de homogeneidad de las superficies, diferencias de ejecución, pequeñas variaciones de forma y dimensión tienen que ser consideradas como una característica peculiar del proceso de fabricación.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Le lavabo est le résultat d'un travail artisanal. Les éventuelles porosités, inhomogénéités des surfaces, différences d'exécution, petites variations de forme et de taille sont à considérer comme caractéristiques particulières du processus de travail.

ELSO3 _REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICS382	Kit di fissaggio / <i>Fixing kit</i>
RICS565	Tappo in acciaio inossidabile AISI 316L <i>AISI 316L stainless steel plug</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS




Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES



*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold



RICS565
KD/Z/P/X - S/L*



RICS382