





INC03



INCLUDED ADAPTER  
G 3/8" - G 1/2"



# MIL137

REV10



## MIL137/MILO360

AISI 316L STAINLESS STEEL

Bocca di erogazione a parete

Wall mounted spout

CEADESIGN STUDIO



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico  
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca  
Flow straightener, suitable for bathtub



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

### MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE  
DO NOT USE



acido clorico e muriatico  
cloric and muriatic acid



acido fluoridrico  
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio  
chlorine bleach

UTILIZZARE  
TO USE




detergente a pH neutro  
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

# CEA

ceadesign.it



#### AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e del lavabo.  
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

#### INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the washbasin height.  
The representation is purely indicative.

#### INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die Waschtisch.  
Die Zeichnung ist rein indikativ.

#### ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y del lavabo.  
La representación es indicativa.

#### AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur du lavabo.  
La représentation est purement indicative.


#### AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

**Aeratore montato / Mounted aerator**  
5 l/min / 1.3 gpm

#### AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards  
1,9 l/min / 0.5 gpm

Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards  
3,8 l/min / 1 gpm



#### AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e della vasca.  
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

#### INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the bathtub height.  
The representation is purely indicative.

#### INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die von der Badewanne.  
Die Zeichnung ist rein indikativ.

#### ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y de la bañera.  
La representación es indicativa.

#### AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION



La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur de la baignoire.  
La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar  
*The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar*

#### AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Rompi-getto a flusso libero / *Free flow aerator*  
(37,6 l/min / 9.9 gpm)



# MIL137 REV10

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

## ADVERTENCIA TÉCNICA


Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Rincer les tuyaux avant l'installation.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 70 °C  
 max. 158 °F



## PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE



## RICAMBI / SPARE PARTS

| RICA001 | Aeratore / Aerator                              | 5 l/min / 1.3 gpm      |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------|
| RICA005 | Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator | (37,6 l/min / 9.9 gpm) |
| RICN085 | Bocca di erogazione / Spout                     |                        |
| RICR026 | Rosetta / Rosette                               |                        |
| RICS249 | Chiave aeratore / Key for aerator               |                        |
| RICT004 | Raccordo / Fitting                              |                        |

## AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

|         |                    |                     |
|---------|--------------------|---------------------|
| RICA055 | Aeratore / Aerator | 1,9 l/min / 0.5 gpm |
| RICA056 | Aeratore / Aerator | 3,8 l/min / 1 gpm   |

## ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| RICR118 | Rosetta Ø esterno 70 mm  |
|         | Rosette external Ø 70 mm |

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS

-  Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo  
Water saving aerator, suitable for washbasin
-  Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca  
Flow straightener, suitable for bathtub
-  Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

- \*S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.


Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.


No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.


RICT004




RICR026  
KD/Z/P/X - S/L\*



RICN085  
KD/Z/P/X - S/L\*




RICS249



## ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR118  
KD/Z/P/X - S/L\*



## AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND



## AERATORI IN DOTAZIONE / AERATORS INCLUDED

