






# OPS42\_ REV14

## OPS42/OPUS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Bocca di erogazione a parete

Wall mounted spout

DESIGN  
BRUNO ERPICUM

 Portata aeratore 3,2 l/min / 0.8 gpm, risparmio idrico  
Flow rate aerator 3,2 l/min / 0.8 gpm, water saving

 Prodotto che necessita di parte incasso  
Product that needs built-in part

 Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE


|                              |                                                                                       |                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br>cloric and muriatic acid |
|                              |  | acido fluoridrico<br>hydrofluoric acid                |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br>chlorine bleach                |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br>neutral pH detergent        |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

**CEA**

ceadesign.it



# OPS42\_ REV14

## AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

**L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e del lavabo.**

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

## INSTALLATION WARNINGS

**Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the washbasin height.**

The representation is purely indicative.

## INSTALLATIONS WARNING

**Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die Waschtisch.**

Die Zeichnung ist rein indikativ.

## ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

**La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y del lavabo.**

La representación es indicativa.

## AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

**La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur du lavabo.**

La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

## AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED






Aeratore / Aerator


(3,2 l/min / 0.8 gpm)

# cea

ceadesign.it



PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE



# OPS42

\_REV14

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

## ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Rincer les tuyaux avant l'installation.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


 max. 70 °C  
 max. 158 °F

CEQ


ceadesign.it



RICT033



RICN057  
KD/Z/P/X - S/L\*



ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND


RICR145  
KD/Z/P/X - S/L\*




RICR144  
KD/Z/P/X - S/L\*



RICA079



RICS250



# OPS42\_ REV14

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                   |                       |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|
| RICA079 | Aeratore / Aerator                | (3,2 l/min / 0.8 gpm) |
| RICN057 | Bocca di erogazione / Spout       |                       |
| RICS250 | Chiave aeratore / Key for aerator |                       |
| RICT033 | Raccordo / Fitting                |                       |

## ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| RICR144 | Rosetta Ø esterno 30 mm<br>Rosette external Ø 30 mm |
| RICR145 | Rosetta Ø esterno 60 mm<br>Rosette external Ø 60 mm |



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo  
Water saving aerator, suitable for washbasin



Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| *S | finitura satinata / satin finish    |
| L  | finitura lucidata / polished finish |

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |                 |
|----|-----------------|
| KD | black diamond   |
| Z  | bronzo / bronze |
| P  | rame / copper   |
| X  | light gold      |

CEA