







MAX. 1700 mm (1,7 m)
(max. 5' - 6 59/64'')




INCLUDED PARTS:



PUL09

_REV11



PUL09/HYDROPLATE

AISI 316L STAINLESS STEEL

Pulsante remoto con sistema pneumatico per cassette Geberit da incasso (Sigma12, Omega12) ed esterne

Remote button with pneumatic system for Geberit built-in (Sigma12, Omega12) and external cisterns

DESIGN
NATALINO MALASORTI

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>


Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.


CEA

ceadesign.it


1A Sigma12
Omega12




1B Sigma12
Omega12



1C




2A



2B





2C



PUL09 _REV11

INDICE
/
INDEX

CEA



PUL09 _REV11


INSTALLAZIONE SISTEMA PNEUMATICO

1A





/ PNEUMATIC SYSTEM INSTALLATION

CONFIGURAZIONE A: installazione per cassette
Geberit da incasso (Sigma12, Omega12)

/
SETTING A: installation for Geberit built-in
(Sigma12, Omega12) cistern







CEA



PUL09 _REV11

CEQ





ceadesign.it



PUL09_REV11





CEA





ceadesign.it



PUL09_REV11

CEQ






PUL09 _REV11

INSTALLAZIONE SISTEMA PNEUMATICO / PNEUMATIC SYSTEM INSTALLATION





1B

CONFIGURAZIONE B: installazione per cassette
Geberit da incasso (Sigma12, Omega12)

/
SETTING B: installation for Geberit built-in
(Sigma12, Omega12) cistern







CEQ











PUL09_REV11

CEA

ceadesign.it













PUL09_REV11

CEA

ceadesign.it



PUL09 _REV11




PUL09 _REV11

INSTALLAZIONE SISTEMA PNEUMATICO / PNEUMATIC SYSTEM INSTALLATION





1C





CONFIGURAZIONE C: installazione per cassette Geberit
esterne
/
SETTING C: installation for Geberit external cistern



CEA

ceadesign.it






PUL09 _REV11

INSTALLAZIONE PULSANTE REMOTO / REMOTE BUTTON INSTALLATION





2A

CONFIGURAZIONE A: pulsante remoto incassato nella
muratura
/
SETTING A: remote button built-in in the wall





CEA





ceadesign.it



PUL09_REV11



PUL09_REV11




PUL09 _REV11

INSTALLAZIONE PULSANTE REMOTO / REMOTE BUTTON INSTALLATION



2B

CONFIGURAZIONE B: pulsante remoto installato su un
pannello ispezionabile

/
SETTING B: remote button installed on a panel accessible
for inspection




CEQ




MAX. 50 mm - MIN. 1 mm
(max. 1 31/32" - min. 3/64")



MAX. 40 mm - MIN. 1 mm
(max. 1 37/64" - min. 3/64")




1




1 x Ø74



2



3



4

PUL09 _REV11


INSTALLAZIONE
PULSANTE REMOTO

/
REMOTE BUTTON
INSTALLATION

2C





CONFIGURAZIONE C: pulsante remoto installato su un
pannello



/
SETTING C: remote button installed on a panel



CEA

ceadesign.it





PUL09_REV11

