







MAX. 1700 mm (1,7 m)
(max. 5' - 6 59/64\"/>


Ø63
(Ø2 31/64\"/>

INCLUDED PARTS:



PUL12

_REV12



PUL12/HYDROPLATE

AISI 316L STAINLESS STEEL

Pulsante remoto con sistema pneumatico per cassetta a doppio flusso Geberit da incasso (Sigma8)

Remote button with pneumatic system for dual flush Geberit built-in cistern (Sigma8)

DESIGN
NATALINO MALASORTI

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA





ceadesign.it







PUL1 2_REV12

INSTALLAZIONE SISTEMA PNEUMATICO / PNEUMATIC SYSTEM INSTALLATION





1







PUL1 2_REV12





PUL12_REV12







PUL12_REV12



PUL1 2_REV12



PUL1 2_REV12




PUL12_REV12

INSTALLAZIONE PULSANTE REMOTO / REMOTE BUTTON INSTALLATION





2A

CONFIGURAZIONE A: pulsante remoto incassato nella muratura
/
SETTING A: remote button built-in in the wall





CEA

ceadesign.it







PUL1 2_REV12

CEA



PUL1 2_REV12




PUL12_REV12

INSTALLAZIONE PULSANTE REMOTO / REMOTE BUTTON INSTALLATION



2B

CONFIGURAZIONE B: pulsante remoto installato su un
pannello ispezionabile

/
SETTING B: remote button installed on a panel accessible
for inspection




CEQ




MAX. 50 mm - MIN. 1 mm
(max. 1 31/32" - min. 3/64")


MAX. 40 mm - MIN. 1 mm
(max. 1 37/64" - min. 3/64")




1




1 x Ø74



2



3



4

PUL12_REV12


INSTALLAZIONE
PULSANTE REMOTO

/
REMOTE BUTTON
INSTALLATION

2C





CONFIGURAZIONE C: pulsante remoto installato su un
pannello

/
SETTING C: remote button installed on a panel



CEQ



ceadesign.it



PUL12_REV12

CEQ

ceadesign.it



PUL1 2_REV12

